


# BOFA



Vejledning til  
**grundlæggende** karakterise-  
ring og  
**accept** fra deponiet



## Vejledning til udfyldelse af grundlæggende karakterisering samt deklaration

Ifølge Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 719 af 24. juni 2011 om deponeringsanlæg samt bekendtgørelse nr. 1309 af 18. december 2012 om affald, skal affaldsproducenten altid forelægge den fornødne dokumentation for affald, der er anvist til deponering.

Før en affaldstype kan modtages til deponering på et deponeringsanlæg, skal den pågældende affaldstype være optaget på det pågældende deponeringsanlægs positivliste, samt overholde de anlægsspecifikke grænseværdier.

Kun affald der er deponeringsejnet må deponeres. Der må ikke deponeres affald, som ikke har været underkastet forbehandling, herunder sortering, med mindre at forbehandlingen ikke vil nedbringe enten mængden af affaldet eller farerne for menneskers sundhed eller miljøet.

### Affaldsproducentens pligter og underskrift

Affaldsproducenten er virksomheder, offentlige eller private institutioner eller private personer, som frembringer affald, som de overgiver til deponering. Affaldsproducenten er ansvarlig for håndteringen af affaldet, samt forpligtet til at sikre, at der sker en grundlæggende karakterisering af affaldet i overensstemmelse med retningslinjerne i deponeringsbekendtgørelsen, når et læs affald ønskes afleveret på et deponeringsanlæg.

Affaldsproducenten er samtidig ansvarlig for, at alle oplysninger er korrekte. Hvis affaldsproducenten har kendskab til eller begrundet mistanke om, at affaldet indeholder andre potentielt miljøskadelige stoffer end dem, der er omfattet af deponeringsbekendtgørelsen, er det affaldsproducentens ansvar at sikre, at de pågældende stoffer medtages i den grundlæggende karakterisering.

### Aflevering af affald - grundlæggende karakterisering

Alt affald som modtages til deponering skal grundlæggende karakteriseres, og dette gøres ved at affaldsproducenten udfylder skemaet Grundlæggende karakterisering og testning af affald til deponering (affaldets sammensætning og udvaskningsegenskaber). Nedenstående obligatoriske punkter skal oplyses:

Nr	Punkt	Vejledning
1.	Kilde og oprindelse	Oplysninger om affaldsproducenten.
2.	Arbejdsproces hvorved affaldet er frembragt	Det noteres, i hvilken arbejds- eller produktionsproces affaldet opstår, fx ved produktion af møbler, nedrivning eller reparation af hus osv. Det skal også fremgå om der er tale om en flere leverancer.
3.	EAK-kode	Se længere nede i vejledningen.
4.	Beskrivelse af anvendt forbehandling	Hvis affaldet er forbehandlet sættes kryds i anvendt forbehandling.
5.	Affaldets lugt, farve og fysiske form	Beskriv affaldet.
6.	Indeholder affald, der er omfattet af forbud mod deponering?	Hvis læsset indeholder affald der ikke må deponeres så skal affaldstypen afkrydses.
7.	Kan affaldet eller dele af det genanvendes eller nyttiggøres?	Hvis læsset indeholder dele til genanvendelse eller nyttiggørelse så skal dette noteres her.
8.	Øvrige relevante oplysninger?	Mulighed for fritekst, hvis der er andre oplysninger der er relevante at oplyse anlægget om ved deponering.
9.	Underskrift	Deklarationen er ikke gyldig uden affaldsproducentens underskrift

Affaldsproducenten skal forud for afleveringen af affaldet (senest 1 uge) fremsende alle relevante oplysninger fra den grundlæggende karakteriseringstest af affaldet til deponeringsanlægget. Hvis deponeringsanlægget på baggrund af oplysningerne fra den grundlæggende karakterisering kan konstatere, at affaldet tilhører en affaldstype, som er optaget på deponeringsanlæggets posi-

tivliste, kan affaldet modtages på deponeringsanlægget, hvis det overholder de anlægsspecifikke grænseværdier.

Deponeringsanlægget skal senest en uge efter modtagelsen af oplysningerne underrette affaldsproducenten om, hvorvidt affaldet kan modtages på deponeringsanlægget.

Hvis deponeringsanlægget på baggrund af oplysningerne fra den grundlæggende karakterisering kan konstatere, at affaldet ikke tilhører en affaldstype, der er optaget på anlæggets positivliste, og deponeringsanlægget ønsker at modtage affaldstypen, skal deponeringsanlægget anmode tilsynsmyndigheden om, at affaldstypen optages på positivlisten. Affaldet kan ikke modtages før der er givet accept fra tilsynsmyndigheden.

### **Affaldsdeklaration - løbetid og gyldighed**

Affaldsproducenter, der løbende frembringer veldefineret og ensartet deponeringseget affald, skal kun en gang udfylde en grundlæggende karakterisering, som er gældende i en tidsperiode i op til 1 år.

Affaldsproducenten modtager af deponeringsanlægget en Affaldsdeklaration (Accept fra deponeringsanlægget), som gælder som dokumentation. Transportøren skal medbringe deklARATIONEN hver gang et nyt læs leveres til anlægget.

Deklarationen skal herefter årligt fornyes af deponeringsanlægget, som grundlag for en eventuel forlængelse.

Producenter der frembringer affald som ikke produceres regelmæssigt skal hver gang udfylde en ny deklaration før deponering.

Deklarationen kan annulleres uden varsel ved misbrug eller manglende sortering efter anlæggets modtagekrav.

### **Visuel inspektion**

Bofas personale skal for alle læs affald til deponering foretage en visuel inspektion af affaldet både ved indgangen til anlægget og på deponeringsstedet.

### **Afvisning**

Hvis affaldet ikke overholder deponeringsanlæggets modtagekrav for deponeringseget affald afvises dette, og senest den følgende hverdag efter afvisning af et læs affald underrettes anlæggets tilsynsmyndighed, affaldsproducenten og hjemkommunen om afvisningen og årsagen hertil.

### **Kvittering**

Der udstedes en vejebon for hvert læs affald, der modtages til deponering. Denne vejebon er samtidig affaldsproducentens kvittering for, at affaldet er vejet, sorteret og klassificeret efter modtageanlæggets modtagekrav.

Vejebonen indeholder desuden de lovpligtige oplysninger om transportøren af affaldet.

### **Positivlisten, EAK-koder godkendt på Bofas deponi:**

<b>Affald fra fremstilling og forarbejdning af kød, fisk og andre levnedsmidler af animalsk oprindelse.</b>		
Affaldstype	EAK-kode	Eksempler på deponiaffald/bemærkninger
Materialer uegnede til konsum eller forarbejdning	02 02 03	Produkter uegnede til forbrænding. Kan kun modtages i det omfang, det ikke kan forbrændes.
<b>Affald fra fremstilling, formulering, distribution, brug og fjernelse af maling og lak.</b>		
Affaldstype	EAK-kode	Eksempler på deponiaffald/bemærkninger
Affald fra fjernelse af maling og lak, bortset fra affald henhørende under 08 01 17	08 01 18	F.eks. sandblæsning
<b>Affald fra fremstilling, formulering, distribution og brug af andre belægningsmaterialer (herunder keramiske materialer)</b>		
Affaldstype	EAK-kode	Eksempler på deponiaffald/bemærkninger
Affald fra pulverbelægningsmaterialer.	08 02 01	
Andet affald, ikke andetsteds specificeret	08 02 99	
<b>Affald fra kraftværker og andre forbrændingsanlæg (med undtagelse af 19)</b>		
Affaldstype	EAK-kode	Eksempler på deponiaffald/bemærkninger
Bundaske, slagge og kedelstøv (bortset fra kedelstøv henhørende under 10 01 04)	10 01 01	Ikke genanvendeligt slagge.
Flyveaske stammende fra kul	10 01 02	Affaldsfraktioner karakteriseret ved deres EAK-kode kan ikke modtages som rene læs eller blandede læs alene med disse

Flyveaske fra tørv og ubehandlet træ	10 01 03	affaldstyper på enheder for blandet affald. Rene læs skal deponeres på enheder for mineralsk affald, forudsat at affaldet kan karakteriseres som mineralsk affald, herunder f.eks. at kravet til TOC < 5 % er opfyldt.
Bundaske, slagge og kedelstøv fra kombineret forbrænding, bortset fra affald henhørende under 10 01 14	10 01 15	
Flyveaske fra kombineret forbrænding, bortset fra affald henhørende under 10 01 16	10 01 17	
Affald fra røggasrensning, bortset fra affald henhørende under 10 01 05, 10 01 07 og 10 01 18	10 01 19	
Slam fra spildevandsbehandling på produktionsstedet, bortset fra affald henhørende under 10 01 20	10 01 21	
<b>Affald fra fremstilling af glas og glasprodukter.</b>		
Affaldstype	EAK-kode	Eksempler på deponiaffald/bemærkninger
Affaldsglasbaserede fibermaterialer	10 11 03	
Partikelformet materiale og støv	10 11 05	
Affald af råvareblandinger før termisk behandling	10 11 10	
Affaldsglas	10 11 12	
Andet affald, ikke andetsteds specificeret	10 11 99	
<b>Affald fra fremstilling af keramikvarer, mursten, tegl og byggematerialer</b>		
Affaldstype	EAK-kode	Eksempler på deponiaffald/bemærkninger
Affald af råvareblandinger før termisk behandling	10 12 01	
Partikelformet materiale og støv	10 12 03	
Kasserede forme	10 12 06	
Affald fra keramikvarer, mursten, tegl og byggematerialer (efter termisk behandling)	10 12 08	Kun glaserede produkter.
Glaseringsaffald	10 12 12	
Andet affald, ikke andetsteds specificeret	10 12 99	
<b>Udtjente køretøjer fra forskellige transportformer (herunder material, der ikke er beregnet til vejkørsel) og affalød fra opugning af udtjente køretøjer og fra vedligeholdelse af køretøjer (med undtagelse af 13, 14, 16 06 og 16 08).</b>		
Affaldstype	EAK-kode	Eksempler på deponiaffald/bemærkninger
Glas	16 01 20	Autoruder.
<b>Beton, mursten, tegl og keramik</b>		
Affaldstype	EAK-kode	Eksempler på deponiaffald/bemærkninger
Beton	17 01 01	Kun malede eller glaserede materialer. Ikke genanvendeligt.
Mursten	17 01 02	Kun malede eller glaserede materialer. Ikke genanvendeligt.
Blandinger af beton, mursten, tegl og keramik, bortset fra affald henhørende under 17 01 06.	17 01 07	Kun malede eller glaserede materialer. Hvor udsortering ikke er mulig.
<b>Træ, glas og plast</b>		
Affaldstype	EAK-kode	Eksempler på deponiaffald/bemærkninger
Glas	17 02 02	Hærdet eller kalket glas
<b>Bitumenholdige blandinger, kultjære og tjærede produkter.</b>		
Affaldstype	EAK-kode	Eksempler på deponiaffald/bemærkninger
Bitumenholdige blandinger, bortset fra affald henhørende under 17 03 01	17 03 02	
<b>Jord (herunder opgravet jord fra forurenede grunde), sten og klapmaterialer.</b>		
Affaldstype	EAK-kode	Eksempler på deponiaffald/bemærkninger
Jord og sten, bortset fra affald henhørende under 17 05 03.	17 05 04	
Klapmaterialer, bortset fra affald henhørende under 17 05 05	17 05 06	
<b>Isolationsmateriale og asbestholdige byggematerialer</b>		
Affaldstype	EAK-kode	Eksempler på deponiaffald/bemærkninger
Isoleringsmateriale, bortset fra affald henhørende under 17 06 01 – 17 06 03	17 06 04	Ren isolering.
Asbestholdige byggematerialer.	17 06 05	Eternit m.m.

<b>Gipsbaserede byggematerialer</b>		
Affaldstype	EAK-kode	Eksempler på deponiaffald/bemærkninger
Gipsbaserede byggematerialer, bortset fra affald henhørende under 17 08 01	17 08 02	Kun våd eller vandskadedt gips.
<b>Andet bygnings- og nedrivningsaffald.</b>		
Affaldstype	EAK-kode	Eksempler på deponiaffald/bemærkninger
Blandet bygnings- og nedrivningsaffald, bortset fra affald henhørende under 17 09 01, 17 09 02 og 17 09 03.	17 09 04	Affaldet skal have et indhold af bly under 2500 mg/kg TS,
<b>Affald fra forbrænding og pyrolyse af affald.</b>		
Affaldstype	EAK-kode	Eksempler på deponiaffald/bemærkninger
Bundaske og slagge, bortset fra affald henhørende under 19 01 11	19 01 12	Fra affaldsforbrænding (BOFA). Affaldsfraktioner karakteriseret ved deres EAK-kode kan ikke modtages som rene læs eller blandede læs alene med disse affaldstyper på enheder for blandet affald. Rene læs skal deponeres på enheder for mineralsk affald, forudsat at affaldet kan karakteriseres som mineralsk affald, herunder f.eks. at kravet til TOC < 5 % er opfyldt.
Flyveaske, bortset fra affald henhørende under 19 01 13	19 01 14	
Kedelstøv, bortset fra affald henhørende under 19 01 15	19 01 16	
<b>Affald fra spildevandsrensningsanlæg, ikke andetsteds specificeret.</b>		
Affaldstype	EAK-kode	Eksempler på deponiaffald/bemærkninger
Ristegods	19 08 01	
Affald fra sandfang	19 08 02	
Slam fra behandling af byspildevand	19 08 05	
Slam fra biologisk behandling af industrispildevand	19 08 12	
Slam fra anden behandling af industrispildevand	19 08 14	
Andet affald, ikke andetsteds specificeret	19 08 99	
<b>Affald fra fremstilling af drikkevand eller vand til industrielt brug</b>		
Affaldstype	EAK-kode	Eksempler på deponiaffald/bemærkninger
Fast affald fra primær filtrering eller behandling på rist.	19 09 01	
Brugt aktivt kul	19 09 04	
Mættede eller brugte ionbytterharpikser	19 09 05	
Andet affald, ikke andetsteds specificeret	19 09 99	
<b>Affald fra mekanisk behandling af affald (f.eks. sortering, neddeling, sammenpresning og pelletering), ikke andetsteds specificeret.</b>		
Affaldstype	EAK-kode	Eksempler på deponiaffald/bemærkninger
Mineraler (f.eks. sand og sten)	10 12 09	
Andet affald (herunder blandinger af materialer) fra mekanisk behandling af affald, bortset fra affald henhørende under 19 12 11	19 12 12	
<b>Affald fra rensning af jord og grundvand</b>		
Affaldstype	EAK-kode	Eksempler på deponiaffald/bemærkninger
Fast affald fra rensning af jord, bortset fra affald henhørende under 19 13 01	19 13 02	
<b>Separat indsamlede fraktioner (med undtagelse af 15 01)</b>		
Affaldstype	EAK-kode	Eksempler på deponiaffald/bemærkninger
Glas	20 01 02	Hærdet eller kalket. Ikke genanvendeligt.
Affald fra skorstensfejning	20 01 41	
Andre fraktioner, ikke andetsteds specificeret.	20 01 99	
<b>Andet kommunalt indsamlet affald</b>		
Affaldstype	EAK-kode	Eksempler på deponiaffald/bemærkninger
Blandet kommunalt indsamlet affald	20 03 01	
Affald fra gadefejning	20 03 03	
Affald fra rensning af kloakker	20 03 06	
Storskrald	20 03 07	

Kommunalt indsamlet affald, ikke andetsteds specificeret.

20 03 99

# Grundlæggende karakterisering af affald til deponering

Deklaration af affald til aflevering på Bofa's kontrollerede losseplads på Almegårdsvej 8, 3700 Rønne.

## Udfyldes af affaldsproducenten

<b>1</b>	Firma/navn		CVR		
	Adresse		P-nr.		
	Postnr.	By	Telefonnr.		
	E-mail		Kontaktperson		
<b>2</b>	Affaldstype:	(21) Storskrald (fra private)	(23) Erhvervsaffald		
		(09) Behandlingsrest	(99) Ikke oplyst		
	Kort beskrivelse af affaldet samt i hvilken arbejdsproces affaldet er opstået (f.eks. bygge- og anlægsarbejde):				
	Karakteriseringen gælder:	Kun denne leverance	Flere løbende leverancer (ensartet affald)		
<b>3</b>	EAK-kode: (se vejledning)				
<b>4</b>	Beskrivelse af anvendt forbehandling:	Fysisk (f.eks. sortering)	Termisk		
		Biologisk	Kemisk		
<b>5</b>	Affaldets lugt, farve og fysiske form	Affaldets konsistens	Fast		Flydende
		Affaldet er stærkt lugtende	Ja		Nej
		Affaldet er støvende	Ja		Nej
		Affaldet reagerer med vand (fx gasudvikling)	Ja		Nej
		Beskriv affaldets farve			
<b>6</b>	Indeholder affaldet en af følgende 6 affaldstyper der er omfattet af forbud mod deponering?	<ul style="list-style-type: none"><li>• Flydende affald (gælder ikke slam og havbundssediment)</li><li>• Affald, som under deponeringsforhold virker eksplosivt, brandnærende, brandfarligt eller ætsende</li><li>• Klinisk risikoaffald</li><li>• Dæk</li><li>• Affald der ikke er forbehandlet</li><li>• Farligt affald</li></ul>			
		JA, hvilke?	NEJ		
<b>7</b>	Kan affaldet eller dele af det genanvendes eller nyttiggøres?	JA, hvilke?	NEJ		
<b>8</b>	Øvrige relevante oplysninger:				
<b>9</b>	Dato	Underskrift affaldsproducent			

# Affaldsdeklaration (accept fra deponeringsanlægget)

## Udfyldes af deponiet

Dato for modtagelse af grundlæggende karakteristik:	
Dato for udløb af grundlæggende karakteristik:	
Gældende for affald med følgende EAK-kode	
Vejeseddel nummer	
Godkendt af:	
Dato:	

## Affaldsproducent

Firma/navn		CVR
Adresse		P-nr.
Postnr.	By	Telefonnr.
E-mail	Kontaktperson	

Arbejdsproces hvorved affaldet er frembragt (Beskrivelse og karakterisering af råmaterialer, produkter og hovedbestanddele)	I hvilken arbejdsproces opstår affaldet (f.eks. bygge- og anlægsarbejder) og hvad er affaldets hovedbestanddele:
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Transportørfirma og underskrift	Dato:
---------------------------------	-------

Eventuelle spørgsmål til BOFA på telefon 56925523 (vægten) eller på e-mail  
[scg@bofa.dk](mailto:scg@bofa.dk)

BOFA, Almegårdsvej 8, 3700 Rønne  
[www.bofa.dk](http://www.bofa.dk) – [mail@bofa.dk](mailto:mail@bofa.dk) – telefon: 56 92 55 00